


# SCREENS

SENKRECHTMARKISEN SOLAR  
AUSSENSONNENSCHUTZ



# WINSOL MACHT IHRE W

**Bei Winsol geben wir jeden Tag unser Bestes, um für unsere Kunden innovative Lösungen zu schaffen. Für uns steht Ihr Komfort an erster Stelle. Dafür stellen wir uns jeder Herausforderung und wissen diese erfolgreich zu meistern. Unsere Experten sind für Sie da, und das bereits seit über 140 Jahren.**

Bei Winsol haben wir nur ein Ziel: Ihr Zuhause bereit zu machen für die Zukunft. Dies beginnt mit der Schaffung maximalen Komforts und der energieeffizienten Gestaltung Ihres Hauses. Deshalb arbeiten wir konsequent mit hochwertigen Produkten, die nicht nur optisch ansprechend sind, sondern auch ein Leben lang halten.

## 143 JAHRE BELGISCHE QUALITÄT

Qualität ist einer der wichtigsten Grundsätze von Winsol. Dies spiegelt sich in unseren hochwertigen Produkten wider, die wir mit unserem Know-how und unserer langjährigen Erfahrung für Sie ausnahmslos in Belgien fertigen. Seit über 140 Jahren ist Winsol ein belgischer Hersteller mit Leib und Seele. Dank unseres **eigenen High-Tech-Maschinenparks** können wir jede Wohnung mit einem maßgefertigten Produkt ausstatten.

Da wir selbst produzieren, können wir unser Augenmerk auf die präzise, qualitative Verarbeitung legen, was wiederum der Qualität Ihres Projekts zugutekommt. Alle Produkte werden aus hochwertigen Rohstoffen in einem ausgeklügelten Produktionsverfahren hergestellt. Dabei legen wir den Fokus auf Innovation, Qualität und Langlebigkeit, wodurch wir Ihnen stets Produkte liefern können, an denen Sie lange Freude haben werden.

## STREBEN NACH INNOVATION

Über die Jahre hat sich die Produktpalette von Winsol von Holzrollläden hin zu PVC-Rollläden entwickelt. Auch neue Produktlinien wie Fenster und Türen, Markisen, Garagentore und Terrassenüberdachungen entstanden nach und nach. Dabei streben wir fortwährend nach Innovation und können Ihnen dadurch **hochwertige Maßanfertigungen** liefern, die sich durch ihr hervorragendes Design und ihre lange Lebensdauer auszeichnen. Winsol spielt bis heute eine führende Rolle in der Baubranche und ist Ihr zuverlässiger Partner bei Rohbau, Neubauten und Renovierungen.



# WOHNUNG KOMPLETT

## UNSERE MARKENPFEILER



### KOMFORT

Wir möchten, dass Ihr Haus zu einem Zuhause wird, dessen Komfort Sie jeden Tag genießen können. Denken Sie dabei nicht nur an Nutzungskomfort und Automatisierung, sondern auch an einfache Pflege, Luft- und Wasserdichtheit, leise Motoren, Schalldämmung und Isolierung.



### SICHERHEIT

Schädliche Sonnenstrahlung filterndes Glas, UV- und wasserabweisende Markisentücher, Sicherheitstüren, Garagentore mit Fingerklemmschutz, einbruchhemmende Fensterprofile und Verglasung, Kippfenster mit Anti-Fehler-Bedienung, ... Jeden Tag entwickeln wir Produkte, bei denen Sicherheit für Sie und Ihre Familie im Fokus steht.




### ENERGIEBEWUSST

Innovation und Zukunftsorientiertheit bedeuten auch umweltbewusstes Handeln. Winsol bietet Ihnen bereits heute Profile, die perfekt für Passiv- und Niedrigenergiehäuser geeignet sind, ohne dass Sie beim Design oder Budget Zugeständnisse machen müssten. So sorgt Winsol nicht nur für Ihren Komfort, sondern trägt auch seinen Teil zu einer umweltfreundlicheren Welt bei.

## PRODUKTPALETTE

Von Türen, Fenstern und Screens bis hin zu Terrassenüberdachungen: Mit Winsol können Sie Ihre komplette Wohnung und Terrasse einheitlich ausstatten. Wir verwenden **exakt dieselben Materialien und Farben** für Ihre Screens, Fenster, Türen und Garagentore. Fast alles wird lokal in den Winsol-Produktionsstätten gefertigt und lackiert. Dabei halten wir die strengen europäischen Qualitätsnormen ein. Eine einheitliche und hochwertige Ausstrahlung Ihres Hauses ist somit garantiert.



### SONNENSCHUTZ

FENSTER & TÜRÉN

ROLLLÄDEN

GARAGENTORE

GARDINEN

TERRASSEN-  
ÜBERDACHUNGEN

# WINSOL-SCREENS



DESIGN-SONNENSCHUTZ FÜR JEDE WOHNUNG

## WARUM SCREENS?

„Screens“ ist die Sammelbezeichnung für alle Arten von Senkrechtmarkisen, die an der Außenseite einer Glasfläche angebracht werden. Dieser **Außen-Sonnenschutz** sorgt für eine optimale Wärme- und Lichtregulierung an Fenstern und Glastüren und erhöht so den Wohn- und Arbeitskomfort im Innenbereich nachhaltig. Durch die Anbringung des Sonnenschutzes an der Außenseite der Fenster wird bis zu 85 % der Sonnenwärme daran gehindert, ins Haus einzudringen, im Gegensatz zur normalen Verdunkelung an der Innenseite.


## EFFIZIENTE UND UMWELTFREUNDLICHE KÜHLUNG

In den warmen Sommermonaten kann das einfallende Sonnenlicht eine Wohnung sehr schnell unangenehm aufheizen. Wussten Sie übrigens, dass zum Kühlen eines Hauses dreimal so viel Energie benötigt wird wie zum Heizen? Die Screens von Winsol halten unerwünschte Wärme ab und helfen Ihnen bei der Einsparung von Energiekosten. Wohnungen und Büros bleiben wunderbar kühl, **ohne dass Sie in eine energieintensive Klimaanlage investieren müssten**. Und weil dies auch noch den CO<sub>2</sub>-Ausstoß verringert, sind Screens nicht nur gut fürs Portemonnaie, sondern auch für die Umwelt.



### SCREENS

- + wenig bis gar kein Energieverbrauch
- + keine Wartungskosten
- + bei Renovierung und Neubau
- + geschmackvolle Sonnenschutz-Lösungen
- + regulieren auch den Lichteinfall
- + halten 85 % der Sonnenwärme draußen



### AIRCO


- hohe Energiekosten
- jährliche Wartungskosten
- beeinträchtigt die Ästhetik
- störende Geräusche
- Umbauarbeiten erforderlich
- CO<sub>2</sub>-Ausstoß

## MINIMALER EINBLICK, MAXIMALER LICHEINFALL

Mit unseren Screens können Sie das wunderbare Sonnenlicht optimal genießen. Die Winsol-Screens kombinieren maximalen Lichteinfall mit maximalem Sichtschutz. Sie bevorzugen eine teilweise oder komplette **Abdunklung**? Auch dafür haben wir das Passende im Angebot. Wie viel Lichteinfall ein Sonnenschutz zulässt, wird über den Öffnungsfaktor ausgedrückt: Ein Screen mit Öffnungsfaktor 0 % dunkelt den Raum komplett ab. Darüber hinaus bieten die Screens von Winsol Ihnen **zusätzlichen UV-Schutz**. Sowohl Sie selbst als auch Ihre Inneneinrichtung sind vor schädlichen UV-Strahlen geschützt.

## HOHE WINDSTABILITÄT

Die SolFix-Screens sind an beiden Seiten mit einem **stabilen Reißverschluss-System** ausgestattet. Dieses sorgt dafür, dass das Screen-Tuch in jeder Position straff gespannt bleibt und so problemlos hohen Windgeschwindigkeiten standhält. Das windfeste Reißverschluss-System hat überdies den Vorteil, dass der Screen im geschlossenen Zustand einen **100 %igen Insektenschutz** bietet. Erwägen Sie die Installation eines Insektenschutzes oder Fliegengitters? Mit dem Winsol SolFix-Screen wird diese Investition überflüssig.




### SOLFIX

Das **Reißverschluss-System** der SolFix-Screens hält das Tuch in jeder Position straff gespannt. Damit entsprechen die Screens der höchsten europäischen CE-Norm für Windbeständigkeit: Windwiderstandsklasse 3 (6 Beaufort).





### SOLSCREEN

Der SolScreen-Außensonnenschutz hat **kein Reißverschluss-System** und wirkt durch sein subtil abgerundetes Design als einfache Schutzblende zwischen Sonnenlicht und Verglasung. Auf diese Weise kreiert dieser elegante und effiziente Sonnenschutz einen optimalen Lichteinfall.



## RENOVIERUNGS- UND NEUBAULÖSUNGEN

Das vielfältige Angebot an Winsol-Screens hält für jede Wohnung die passende Lösung bereit, egal ob es sich um ein Neubau- oder ein Renovierungsprojekt handelt. Unsere Screens für Neubauten eignen sich **für Fenster, die noch eingebaut werden müssen** und für die neue Aussparungen in der Fassade gemacht werden. Screens für Renovierungsprojekte werden **im Nachhinein an den vorhandenen Fenstern montiert**, unter minimaler ästhetischer Beeinträchtigung der Fassade.

RENOVIERUNG		NEUBAU
mit zusätzlichen elektrischen Kabeln	ohne neue elektrische Kabel	-
<b>SolFix 90 RE</b> Max. Breite: 3,6 m Max. Ausfall: 2,5 m Max. Fläche: 8 m <sup>2</sup> 	<b>SolarFix 90 RE</b> Max. Breite: 3,6 m Max. Ausfall: 2,5 m Max. Fläche: 8 m <sup>2</sup> 	
<b>SolFix 110 RE</b> Max. Breite: 4 m Max. Ausfall: 3 m Max. Fläche: 12 m <sup>2</sup> 	<b>SolarFix 110 RE</b> Max. Breite: 4 m Max. Ausfall: 3 m Max. Fläche: 12 m <sup>2</sup> 	
<b>SolFix 110 AR</b> Max. Breite: 4 m Max. Ausfall: 3 m Max. Fläche: 12 m <sup>2</sup> 	-	-
<b>SolFix 125 RE</b> Max. Breite: 6 m Max. Ausfall: 6 m Max. Fläche: 18 m <sup>2</sup> 	-	<b>SolFix 124 IN</b> Max. Breite: 5 m Max. Ausfall: 3,5 m Max. Fläche: 12 m <sup>2</sup> 
<b>SolFix 150 AR</b> Max. Breite: 6 m Max. Ausfall: 6 m Max. oppervlakte: 18 m <sup>2</sup> 	-	-

RE: gerade  
 IN: integriert  
 AR: abgerundet

 System verfügbar mit Solarmodul (SolarFix)

Das rechteckige Gehäuse des SolFix 90 RE hat eine Tiefe von 90 mm und passt somit perfekt in die meisten Fensternischen. Das Gehäuse ragt somit nicht über die Fassade hervor – eine stilvolle Lösung.



VS

Winsol: SolFix 90 RE in der Fensternische montiert    Andere Marken: das Gehäuse ragt über die Fassade hervor.



# INTELLIGENTE MOTOREN UND BEDIENUNG

KABELLOSE STEUERUNG MIT IO-HOMECONTROL

## SOMFY

Für **ultimativen Komfort** und **höchste Sicherheit** setzt Winsol seit vielen Jahren auf Somfy, den europäischen Marktführer im Bereich der Sonnenschutzmotorisierung. Unsere Sonnenschutzsysteme sind standardmäßig mit zuverlässigen Somfy-Motoren und kabelloser io-Homecontrol-Steuerung ausgestattet. Hiermit bringen Sie den integrierten Motor, die LED-Beleuchtung oder das Heizelement mit nur einem Knopfdruck in die gewünschte Einstellung. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, steuern die optionalen io-Sensoren automatisch die Screens, Markisen und Terrassenüberdachungen in die Position, die die meiste Kühlung bzw. die größte Sicherheit bietet.

**somfy.**  
Building happiness



## 1 KABELLOSER KOMFORT DANK IO

Somfy io-Homecontrol ist der neue Standard für eine sichere und zukunftsorientierte Steuerung von Motoren und Zubehör. Motoren mit io-Technologie verwenden nicht nur eine einzigartige, unentzifferbare Code-Verschlüsselung, sondern verfügen auch über eine Rückkopplung an den Sender, der den Befehl sendet.

## 2 HINDERNISERKENNUNG UND AUTOMATISCHE KORREKTUR

Der neue Somfy Maestria-Motor stellt selbsttätig die obere und untere Endlage der Screens ein und hält das Tuch durch regelmäßige Nachjustierung straff gespannt. Eine integrierte Hinderniserkennung sorgt für zusätzliche Sicherheit und eine längere Lebensdauer von Screen und Motor.

## 3 AUTOMATISCHE UND KABELLOSE STEUERUNG

Der neue Sunis Wirefree II io-Sonnensensor steuert automatisch die Position der Screens auf Basis der Lichtmessung und hält das Haus angenehm kühl. Das Wetter schlägt um und Sie sind nicht zu Hause? Keine Sorge, der Eolis Sensor Wirefree io-Windsensor bringt bei heftigen Windstößen alle Screens in eine sichere Position. Auf diese Weise werden Schäden verhindert und Sie können ganz beruhigt sein.

## 4 BEDIENUNG PER SMARTPHONE ODER TABLET

Mit der WLAN-Bridge Connexoon io steuern Sie über die kostenlose App Ihren Sonnenschutz, Ihre Beleuchtung und Garagentore einfach vom Sofa aus – oder von jedem beliebigen Ort auf der Welt.



Eine Auswahl aus dem neuen Angebot an Somfy-io Hand- und Wandsendern



# NEU: SOLARFIX

AUSSENSONNENSCHUTZ MIT ÄSTHETISCH VERBAUTEM SOLARMODUL



Das Winsol SolFix-Sortiment ist ab sofort in Kombination mit einem Solarmodul erhältlich, das in den Gehäusekasten eingebaut ist und im geschlossenen Zustand die Unterleiste des Screens bedeckt. Das Ergebnis ist ein geradliniger und eleganter Sonnenschutz mit besonderen Vorzügen: Der Screen arbeitet eine Rekordzahl von Tagen ohne Sonne und dank der zwei elegant verbauten Solarmodule geht kein Licht verloren. Damit bietet Winsol Ihnen den ästhetischsten und umweltfreundlichsten Screen auf dem Markt.

## IDEAL BEI RENOVIERUNGEN

Dank des integrierten Solarmoduls benötigt der SolarFix **kein Kabel** für den Antrieb und es sind keinerlei Umbauarbeiten erforderlich, um den Screen zu installieren. Er ist damit die ideale Lösung bei Renovierungen: In älteren oder auch neueren Wohnungen ohne Stromanschluss an den Fenstern können Sie dank der beiden Solarmodule den noch einen elektrischen Außen-Sonnenschutz anbringen.

## STARKE AKKULEISTUNG

Die SolarFix-Screens sind mit einem 4-Ah-Akku ausgestattet und durch die größere elektrische Ladung fast doppelt so leistungsstark wie andere Außensonnenschutzsysteme.

Dank der **höheren Speicherkapazität** des Akkus können die Screens fast zweimal so viele Zyklen durchführen, wobei die maximale Tuchfläche stolze 12 m<sup>2</sup> betragen kann.




Winsol-Akku: 4,0 Ah




Andere Screens: 2,0 Ah bis 2,2 Ah

## DESIGN FÜR JEDE FASSADE

Wie alle Produkte von Winsol sind auch unsere SolarFix-Screens aus hochwertigen Materialien gefertigt und optisch überaus ansprechend. Der Akku wurde diskret verbaut, während die beiden Solarmodule in das Gehäuse integriert sind. Im Gegensatz zu anderen Marken, die die Fotovoltaikzelle auf dem Gehäusekasten platzieren, haben wir uns für ein **eingelassenes Profil** entschieden, sodass kein Licht verloren geht.



Winsol



Andere Marken

Die SolarFix-Kollektion besteht aus drei hochwertigen Ausführungen:

### STANDARD

Die Unterseite des Gehäusekastens wird in derselben Farbe pulverlackiert wie das Gehäuse, die Führungsschienen und die Unterleiste. Die Solarmodule werden links und/oder rechts diskret verbaut.



### BLACK BELT

Die Unterseite des Gehäusekastens wird in derselben Farbe lackiert wie das Solarmodul, sodass ein komplett symmetrisches schwarzes Band entsteht. Die Solarmodule werden links und rechts nahtlos eingebaut.



### COLOUR

Die Solarmodule links und rechts werden in der Farbe des Gehäuselacks bedruckt. Der symmetrische Gehäusekasten bildet so eine harmonische Einheit mit dem Rest der Rahmenkonstruktion.



# SCREENS IN JEDEM STIL

Ob Sie nun eine Wohnung mit geradliniger, minimalistischer Architektur bevorzugen, ein ländliches Haus mit authentischem Charme oder irgendetwas dazwischen: Winsol bietet Screens für jeden Stil.

Die kompakten SolFix RE-Screens passen mit ihrem geradlinigen Gehäuse und den schlanken Seitenschienen perfekt zu modernen Gebäuden, während das abgerundete Gehäuse der SolFix AR-Screens ideal mit dem ländlichen Stil harmonisiert.







**SolFix RE**  
Screen mit geradem Gehäuse.



**SolFix AR**  
mit abgerundetem Gehäuse.







## MACHEN SIE NOCH MEHR AUS IHRER PERGOLA


Wussten Sie, dass Winsol auch Screens für Terrassenüberdachungen anbietet? Ein seitlicher Abschluss sorgt für mehr Privatsphäre, schützt vor Wind und macht den Aufenthalt auf der Terrasse zum Genuss – bei jedem Wetter.

# ENDLOSE MÖGLICHKEITEN

WÄHLEN SIE IHR IDEALES SCREENTUCH

**Je nach gewünschter Funktion können Sie sich für verschiedene Arten von Screentüchern entscheiden. Welchen Sonnenschutzgrad möchten Sie? Lieber transparente oder verdunkelnde Screentücher? Ist eine bestimmte Brandschutzklasse vorgeschrieben? Wir beraten Sie gerne zu den verschiedenen Möglichkeiten.**

Winsol-Screentücher bestehen aus Glasfasern oder Polyester und sind mit PVC beschichtet. All unsere Stoffe sind **schimmelfest, schmutzabweisend** und praktisch **wartungsfrei**. Dank unseres umfangreichen Sortiments mit über 200 Tüchern, die in Farbe und Transparenz variieren, haben wir den passenden Screen für jede Fassade und jedes Interieur.



## SERGÉ GLASFASERTÜCHER

Diese Glasfasertücher sind aus **Glasfaserfäden** gewoben und mit PVC beschichtet. Dadurch bieten sie UV-Schutz, sind schimmelfest, schmutzabweisend und feuerbeständig. Sie wählen selbst den Öffnungsfaktor. Je nach Öffnungsfaktor bieten die Tücher mehr oder weniger Privatsphäre.



Wählen Sie aus über 50 verschiedenen Farben. Die beliebtesten Farben sind mit einem Öffnungsfaktor von 10 %, 5 %, 1 % und 0 % (verdunkelnd) erhältlich. Es gibt immer einen passenden Textilscreen, der vor Sonne schützt oder ausreichend Privatsphäre gewährleistet.

## POLYESTERTÜCHER

Diese Tücher sind aus **Polyestergarn mit hoher Reißfestigkeit** gewebt und mit einer PVC-Schicht versehen, was sie schimmelfest und feuerbeständig macht. Die Polyestertücher sind in über 50 monochromen Farben unterschiedlicher Dichte erhältlich.



Der Soltis-Polyesterstoff ist mit einem Öffnungsfaktor von 15 %, 8 %, 4 % und 0 % (verdunkelnd) erhältlich.

## VERDUNKELNDE TÜCHER

Mit **100 % lichtundurchlässigen** Screentüchern aus Glasfaser oder Polyester können Schlaf- und Badezimmer vollständig abgedunkelt werden.



Verdunkelndes Gewebe gibt es in mehreren Farben, immer mit einer lichtabsorbierenden grauen Beschichtung auf der Innenseite.

## SCREENTÜCHER MIT CRISTAL PVC-FENSTER

Durch die Kombination eines Screens mit einem 120 cm hohen, transparenten PVC-Streifen entsteht ein **Durchsichtfenster**, das zudem zusätzlichen Schutz vor Regen und Wind bietet. Das Cristal-Screenfenster ist auch ein beliebter Seitenabschluss für Terrassenüberdachungen

# TEN

## WÄHLEN SIE IHRE PERFEKTE LACKFARBE

Sie suchen die ideale Farbe für Ihre Screens, die perfekt zu Ihren Fenstern und Türen passt? Wählen Sie aus dem umfangreichen Lackfarben-Sortiment von Winsol. Die Farben sind über alle Winsol-Fenster, -Türen und -Screens hinweg einheitlich. Darüber hinaus gewähren wir Ihnen 10 Jahre Farbgarantie.

Der Gehäusekasten aus Metall, die Führungsschienen und die Unterleiste bestehen aus **strangepresstem Aluminium** und werden mit einer Farbe Ihrer Wahl **pulverlackiert**, sodass sie zu Ihren Fenstern passen. Neben 12 beliebten Standardfarben, die ohne Aufpreis erhältlich sind, bieten wir auch über 200 andere RAL-Farben und Verarbeitungen an.



## 6 GRÜNDE FÜR EINE LACKIERUNG VON WINSOL

- Winsol verfügt über eine eigene Lackiererei und langjährige Erfahrung mit Pulver- und Nasslackierungen
- Die Fenster, Türen und Screens von Winsol sind farblich einheitlich lackiert
- Strukturlack bietet eine sehr hohe Kratzfestigkeit
- Extra Farbbeständigkeit dank einer Lackdicke von 60 Mikron
- 12 beliebte Lackfarben (inkl. 3 Strukturlacke) sowie Anodisé naturel sind ohne Aufpreis erhältlich
- Über 200 weitere Lackfarben optional verfügbar in Glanz, Matt, Metallic oder Strukturoptik

## 12 BELIEBTE STANDARDFARBEN + ANODISÉ NATUREL

			
<b>Hellelfenbein</b> RAL 1015	<b>Anthrazit-grau</b> RAL 7016	<b>Anthrazit-grau-Struktur</b> RAL 7016 ST	<b>Lichtgrau</b> RAL 7035
			
<b>Quarzgrau-Struktur</b> RAL 7039 ST	<b>Graubraun</b> RAL 8019	<b>Cremeweiß</b> RAL 9001	<b>Tiefschwarz</b> RAL 9005
			
<b>Tiefschwarz-Struktur</b> RAL 9005 ST	<b>Weißaluminium</b> RAL 9006	<b>Graualuminium</b> RAL 9007	<b>Reinweiß</b> RAL 9010
			
<b>Anodisé naturel</b>			


# AUSWAHLHILFE SCREENS

RE: gerade  
AR: abgerundet  
IN: integriert  
FD: ohne  
Rückwand

**NEU!**  
**SOLARFIX:**  
INTEGRIERTES SOLAR-  
MODUL + REISSVER-  
SCHLUSSSYSTEM +  
GERADER KASTEN

	SOLARFIX STANDARD		SOLARFIX BLACK BELT		SOLARFIX COLOUR	
	90 RE	110 RE	90 RE	110 RE	90 RE	110 RE
Installation	Nischen- oder Fassadenmontage		Nischen- oder Fassadenmontage		Nischen- oder Fassadenmontage	
Gehäuse	gerader Kasten		gerader Kasten		gerader Kasten	
Abmessungen Gehäuse H x T	135 x 90 mm	155 x 110 mm	135 x 90 mm	155 x 110 mm	135 x 90 mm	155 x 110 mm
Maximale Breite	3,6 m	4 m	3,6 m	4 m	3,6 m	4 m
Maximale Höhe	2,5 m	3 m	2,5 m	3 m	2,5 m	3 m
Maximale Tuchfläche	8 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Screen-System mit Reißverschluss	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Minimaler Windwiderstand	6 Beaufort	6 Beaufort	6 Beaufort	6 Beaufort	6 Beaufort	6 Beaufort
Insektenschutz in geschlossener Position	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Motor und Sender	Somfy RTS 12V	Somfy RTS 12V	Somfy RTS 12V	Somfy RTS 12V	Somfy RTS 12V	Somfy RTS 12V
Anzahl integrierter Solarmodule	2	2	2	2	2	2
Leistung des integrierten NiMH-Akkus	4 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah
Standard-Anzahl RAL-Farben	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé
Standard-Farbbedruckung Solarmodul	---	---	---	---	22	22
Optionale RAL-Farben (Aufpreis)	> 200	> 200	> 200	> 200	---	---

## SOLFIX: REISSVERSCHLUSSSYSTEM + GERADER / ABGERUN- DETER / INTEGRIERTER KASTEN



	SOLFIX RE			SOLFIX AR		SOLFIX IN	
	90 RE	110 RE	125 RE	110 AR	150 AR	110 IN	124 IN
Installation	Nischen- oder Fassadenmontage			Nischen- oder Fassadenmontage		unsichtbar (im Hohlraum)	
Gehäuse	gerader Kasten			abgerundeter Kasten		gerader / integrierter Kasten	
Abmessungen Gehäuse H x T	90 x 90 mm	110 x 110 mm	125 x 125 mm	110 x 110 mm	150 x 150 mm	134 x 110 mm	134 x 124 mm
Maximale Breite	3,6 m	4 m	6 m	4 m	6 m	4 m	5 m
Maximale Höhe	2,5 m	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	3,5 m
Maximale Tuchfläche	8 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
Screen-System mit Reißverschluss	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Minimaler Windwiderstand	6 Beaufort	6 Beaufort	6 Beaufort	6 Beaufort	6 Beaufort	6 Beaufort	6 Beaufort
Insektenschutz in geschlossener Position	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Somfy-Motor mit Wandbedienung	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Somfy-Motor mit io / Hinderniserkennung	option / option	option / option	option / option	option / option	option / option	option / option	option / option
Manuelle Bedienung mit Kurbel	option (≤ 3 m <sup>2</sup> )	option (≤ 3 m <sup>2</sup> )	---	option (≤ 3 m <sup>2</sup> )	---	---	---
Standard-Anzahl RAL-Farben	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé
Optionale RAL-Farben (Aufpreis)	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200

## SOLSCREEN: OHNE REISSVER- SCHLUSSSYSTEM + ABGERUNDETER KASTEN

	SOLSCREEN				
	1060 AR	1073 AR	1085 AR	1125 AR	1000 FD
Installation	Nischen- oder Fassadenmontage				Integrierter Kasten ohne Rückwand
Gehäuse	abgerundeter Kasten	abgerundeter Kasten	abgerundeter Kasten	abgerundeter Kasten	
Abmessungen Gehäuse H x T	60 x 60 mm	73 x 73 mm	85 x 85 mm	125 x 125 mm	100 x 100 mm
Maximale Breite	2,5 m	2,3 m	3,3 m (6 m)	3,3 m (6 m)	3,1 m (5 m)
Maximale Höhe	1,5 m	1,7 m	3 m	3 m	3 m
Maximale Tuchfläche	3,3 m <sup>2</sup>	3,9 m <sup>2</sup>	7,6 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Screen-System mit Reißverschluss	---	---	---	---	---
Minimaler Windwiderstand	5 Beaufort	5 Beaufort	5 Beaufort	5 Beaufort	5 Beaufort
Insektenschutz in geschlossener Position	---	---	---	---	---
Somfy-Motor mit Wandbedienung	standard	standard	standard	standard	standard
Somfy-Motor mit io / Hinderniserkennung	option / ---	option / ---	option / ---	option / ---	option / ---
Manuelle Bedienung mit Kurbel	option	option	option	option	option
Standard-Anzahl RAL-Farben	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé	12 + anodisé
Optionale RAL-Farben (Aufpreis)	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200



SONNENSCHUTZ

FENSTER & TÜREN

ROLLLÄDEN

GARAGENTORE

GARDINEN

TERRASSEN-  
ÜBERDACHUNGEN

## Noch Fragen zum Sonnenschutz? Wir sind für Sie da.

**Bei Winsol blicken wir auf über 140 Jahre Erfahrung zurück. Wir hören zu, denken mit, bieten innovative Lösungen und liefern Top-Qualität. Vom ersten Entwurf bis zur Installation.**

**Unsere Sonnenschutz-Lösungen sind individuelle Maßanfertigungen. Wir arbeiten mit langlebigen Materialien und fortschrittlichen Techniken. So wurde Winsol für die Pergola SO! mit dem Red Dot Award 2019 ausgezeichnet und ist stolzer Patentinhaber der Markisen Lumisol und Squaro mit integrierter LED-Beleuchtung.**

SONNEO GmbH  
Imkerstrasse 7 • CH-8610 Uster  
T +41 76 593 27 06  
info@sonneo.ch • [www.sonneo.ch](http://www.sonneo.ch)

